

ROSTLINA	LATINSKÝ NÁZEV	POČET SEMEN	OBDOBÍ	SKLENÍK	HLOUBKA	ŠÍŘKA	SKLIZEŇ	POZNÁMKA (pořizovací cena semen 400 Kč)
Petržel - dvouletá	Petroselinum crispum Gigante d'Italia	5	1 - 12 (15 - 20 °C)	NE	1 cm		leden - prosinec	Klíčení 15 - 35 dní. Petržel lze velmi dobře pěstovat v balkónových truhlících nebo v květináčích. Kotoučky s osivem vložíme do květináče a udržujeme stále vlhké. Velkolistá hladká listová petržel velmi silného vzrůstu. Listy připomínají celer a jsou obzvláště aromatické. Velmi dobré k zamrazení.
Bazalka	Ocimum basilicum Bavires	5	1 - 12 (18 °C)	NE			leden - prosinec	Klíčení 15 - 21 dní. Výsev lze provádět celoročně na okenním parapetu. Kotoučky s osivem vložíme do květináče a udržujeme stále vlhké. Pro květináč zvolíme místo na okenním parapetu, poskytne nám po celý rok čerstvou "zeleň". Na volné prostranství kotoučky s osivem dáme až od května. Pokud se neprovádí příliš krátký řez, bazalka vždy zase vyžene. Dbáme na následný osev. Papír se v půdě rozloží na humus.
Salát listový - Dubáček (česáček)	Lactuca sativa	?	1 - 2 3 - 4	ANO / NE	0,5 cm	30 x 25 cm	duben - červenec listopad - prosinec	Odrůda listového salátu pro jarní, letní i podzimní pěstování. Vytváří růžice světle zelených, silně laločnatých listů připomínajících tvarem dubový list. Rané výsadby chráníme fólií nebo netkanou textilií. Sklízíme celé růžice, nebo postupně odspoda oddělujeme jednotlivé listy.
Paprika	Capsicum annuum California Wonder	60	1 - 3 (20 - 25 °C) květináč	ANO	1 cm	40 x 40 cm	červen	Klíčení 14 - 21 dní. Vyžaduje velmi teplé, před větrem chráněné úrodné stanoviště. Poskytuje podle stupně zralosti zelené a červené plody. Jsou vhodné na zmrazení.
Paprika	Capiscum annuum Feher	60	1 - 3 (20 - 25 °C)	ANO	1 cm	40 x 40 cm	červen	Klíčení 14 - 21 dní. Tato odrůda má světlou žlutou barvu, obsahuje jemné aroma, roste kontinuálně. Vyžaduje velmi teplé, před větrem chráněné, slunečné a úrodné stanoviště.
Lilek	Solanum melongena Violetta lunga 3	60	2 - 3 (15 - 20 °C) květináč	NE	1 cm	80 x 60 cm	červenec - září	Klíčení 14 - 21 dní. Volíme chráněné stanoviště s úrodnou půdou. Zralé plody jsou lesklé, tmavě fialové. Rostliny vyžadují bohatou závlivu.
Ředkvička raná Granát	Raphanus sativus var. sativus	400	2 - 3 3 - 5, 7 - 8	ANO / NE	0,5 - 1 cm	10 x 3 cm	duben - červen září - říjen	Poloraná odrůda určená pro jarní a podzimní polní pěstování. Bulvičky se konzumují syrové, vhodné jsou i do zeleninových salátů. Úspěšně ji lze urychlit ve studených krytech. Vegetační doba od výsevu je 35 -39 dní.
Rajče keříčkové balkonové	Lycopersicon esculentum Mill	60	2 - 3 5 - 6	ANO / NE	0,5 cm	40 x 40 cm	červenec - září	Vysoce úrodná odrůda nízkého keříčkového rajčete, určena pro drobné pěstitele. Vhodná pro pěstování v kontejnerech a tluhlících na balkonech, kde působí velmi dekorativně. Na jedné rostlině dozraje 150 a více plodů. Plody jsou malé, červené, kulaté, o hmotnosti 15 - 20 g.
Mrkev	Daucus carota Jeanette	10 bm	2 - 4 (10 - 15 °C) květináč	NE	2 cm	4 x 30 cm	květen - září	Tuto oblíbenou odrůdu mrkve charakterizuje brzká zralost (cca 80 - 90 dní) a zejména sladká chuť. Díky svému hladkému, válcovitému tvaru se dá dobře omýt a připravit. Hodí se k přípravě šťáv, hlubokému zmrazení, vaření a jako čerstvá do salátů nebo jen tak jako pochoutka. Pro každou mrkev je ideální slunečná, písčitá půda, propustná pro vodu.
Bazalka pravá	Ocimum basilicum	400	3 5	ANO / NE	0,5 cm	30 x 30 cm	červen - září	Jednoletá bylina s malými, silně vonícími listy. Rostlinám se nejlépe daří na teplém a slunném stanovišti. Při sklizni ponecháme nad zemí 15 cm, stonek s listy dobře obrosté a tím docílíme dvě sklizně. Čerstvou i sušenou nať používáme do zeleninových a masitých pokrmů. Její chuť zvýrazní v kombinaci s česnekem.

Cibule sazečka	bílá Štuttgart	500 g	3	NE	mělce konce cibulek vyčnívají	10 x 25 cm	červenec - srpen	Slunné stanoviště, dostatečná zálivka, přihnojuje se fosforem a draslíkem, nadbytek dusíku nesnáší.
Cibule sazečka	červená Carmen	250 g	3	NE	mělce konce cibulek vyčnívají	10 x 25 cm	červenec - srpen	Slunné stanoviště, dostatečná zálivka, přihnojuje se fosforem a draslíkem, nadbytek dusíku nesnáší.
Rajče tyčkové hruškovité	Solanum lycopersicum L.	50	3	ANO	0,5 cm	80 x 60 cm	červenec - říjen	Odrůda s velkým množstvím menších žlutých plodů hruškovitého tvaru o hmotnosti 15 - 20 g. Rostlina má mohutnější vzrůst a je třeba ji vyvazovat k opěrám. V průběhu vegetace vyštípujeme zálistky. Vegetační vrchol zaštipujeme za 6. - 7. výhonkem, čímž urychlíme zrání plodů. Nesnáší zastínění.
Zelí hlávkové letní	Brassica oleracea L. Kalibro Hybrid	50	3 - 4 4 - 5	ANO / NE	1 cm	50 x 50 cm	červenec - srpen	Hybrid poloraného zelí určený pro letní sklizně koncem července a v srpnu. Hlávka je středně velká. Dobře vyvinuté hlávky lze použít i ke krouhání. Vegetační doba od výsadby je 75 - 90 dní.
Petržel kořenová - dvouletá	Petroselinum tuberosum Halblange	3 - 3,5 bm	3 - 4 (15 °C)	NE	0,5 cm	25 x 8 cm	říjen - listopad	Klíčení 15 - 35 dní. Nať se používá jako řezaná petržel, kořeny chutnají velice kořenitě. Velmi delikátně se nechají připravit s mrkví, celerem a pórkem. Kořeny a nať se nechají velmi dobře zamrazit. Kořenová petržel se velmi dobře snáší v sousedství s rajčaty, cibulí, ředkvičkou a ředkví.
Rajče	Solanum lycopersicum Hildares	5	3 - 4 (15 - 20 °C) květináč	ANO / NE	1 cm	60 x 60 cm	červenec - září	Klíčení 8 - 15 dní. Hybridní odrůda je velmi raně zrající a velmi výnosná. Její svítivé červené plody jsou cca 80 g těžké a odolné proti pukání. Je vhodné jak pro pěstování na poli, tak ve skleníku. Vyštípujeme pravidelně malé boční výhonky, to přináší vyšší výnosy. Je rezistentní vůči tzv. černi rajčatové.
Rajče	Solanum lycopersicum Moneymaker	80	3 - 4 (20 - 25 °C) květináč	ANO / NE	1 cm	60 x 60 cm	červenec - říjen	Klíčení 8 - 14 dní. Tato odrůda přináší velmi dobré výnosy. Je výborně vhodná pro pěstování jak venku, tak pod sklem. Rajčata se nesnášejí ve směsné kultuře s bramborami.
Pórek	Allium porrum De Carentan 2	300	3 - 5 (10 - 20 °C)	NE	1 cm	30 x 20 cm	říjen - únor	Klíčení 15 - 20 dní. Několikanásobné hnojení během růstové periody má pozitivní účinek na výnos. Tato velmi výnosná odrůda s dlouhými, tlustými stonky, je vysloveně zimní pórek. Snáší poměrně nízké teploty. Výborně se hodí ke zmrazování.
Kedluben fialový	Brassica gongylodes Delikatess blauer	350	3 - 6 (20 - 25 °C)	NE	1 - 2 cm	30 x 30 cm	červenec - říjen	Klíčení 8 - 15 dní. Dávat pozor na dostatečné zásobování živinami s rovnoměrnou vlhkostí půdy. Výborně se hodí ke zmrazení. Dušený, nebo syrový je delikatesa. Mladé rostlinky nesnášení žádný chlad. Při následných setbách (každé 3 - 4 týdny) máme až do pozdního podzimu mladé kedlubny bohaté na vitamíny.
Kedluben bílý	Brassica gongylodes Superschmelz	350	3 - 6 (20 - 25 °C)	NE	1 - 2 cm	30 x 30 cm	červenec - říjen	Klíčení 8 - 15 dní. Až do sklizně pravidelně zaléváme a hnojíme. Tento obrovský kedluben poskytuje velmi jemné hlízy. Má jenom malý sklon k dřevnatění. Výborně se hodí ke spotřebě v syrovém stavu, jako vařená zelenina a ke zmrazení. Kedluben pěstujeme každý rok na jiném místě.
Mrkev	Daucus carota Rote Riesen 2	12 - 15 bm	3 - 4 (5 - 20 °C)	NE	0,5 cm	6 x 25 cm	červenec - září	Klíčení 18 - 24 dní. Mrkve potřebují mnoho draslíku. Nejlépe se mrkvím daří ve směsných kulturách s cibulí nebo pórkem. Častým okopáváním zvýšíme kvalitu a výnos. Tato odrůda se výborně hodí na zimní skladování a pro krmné účely.

Směs bylin kudrnatá petržel, kopr, saturejka	Petroselinum crispum, Anethum graveolens, Satureja hortensis	5 bm	3 - 7 (15 - 20 °C)	NE	0,5 cm	20 - 30 cm	červen - listopad	Lahodné, aromaticky svěží koření. Kopr - s bohatým jednoduchým olistěním, aromatický, semena potřebují ke klíčení světlo. Saturejka - roste v keřích, pikantně kořeněná, semena potřebují ke klíčení světlo. Petržel klíčí při 15 °C za 15 - 30 dní, kopr a saturejka při 15 - 20 °C za 15 - 20 dní.
Ředkvička	Raphanus sativus Saxa 2	3 - 4 bm	3 - 9 (6 - 8 °C)	ANO / NE	0,5 - 1 cm	10 x 3 cm	červen - říjen	Klíčení 8 - 15 dní. Speciálně vhodná pro velmi rané pěstování na poli, pod fólií a nebo sklem. Má křupavou, jemnou chuť. Ředkvička se výborně hodí ke kedlubnu, doporučuje se oboje pěstovat jako směsnou kulturu.
Špenát	Spinacia oleracea Matador	10 bm	3 - 9 (5 - 20 °C)	NE	0,5 cm	25 x 25 cm	červenec - srpen	Klíčení 8 - 15 dní. Nesejeme příliš řídké, aby se rostliny navzájem vyháněly do výšky. Pak se špenát tak neznečistí a může se sklízet čistý. Tato odrůda se výborně hodí pro velmi rané, ale i podzimní pěstování. Její velmi velké, oválné listy s krátkým stonkem jsou mimořádně vhodné ke zmrazení.
Kukuřice cukrová	Zea mays L.	20	4 - 5	NE	5 cm	60 x 30 cm	srpen - září	Odrůda pro přímou spotřebu, mražení a konzervaci zrna. Sklízíme klasy ve voskově mléčné zralosti. V chladnějších oblastech je možné pěstování ze sadby.
Hrách setý	Pisum sativum Kelvedon Wonder	70	4 - 5 (10 °C)	NE	1 - 2 cm	5 - 40 cm	červen - červenec	Klíčení 8 - 14 dní. Je to nízká, jen 40 cm vysoko rostoucí odrůda, která nepotřebuje žádné popínavé pomůcky. Časně zralá na sklizeň. Mimořádně vysoký výnos. Jen 40 - 60 cm vysoká, samokvetoucí. Tmavězelené zrno.
Salát hlávkový	Lactuca sativa Kagraner Sommer 2	1 200	4 - 6 (10 - 20 °C)	NE	0,5 cm	25 x 30 cm	červen	Klíčení 8 - 15 dní. Předkultivace musí být vzdušná, světlá a chladná. Při výsadbě musí zůstat kořenový krček volný, jinak může dojít k hnilobě. Půda musí být úrodná. Do květu vyhání pozdě. Proto je možné ho vysévat celé léto. Vytváří velké, těžké hlávky s velmi jemnými listy.
Salát ledový	Lactuca sativa Great Lakes 659	1 700	4 - 6 (10 - 20 °C)	NE	0,5 cm	25 x 25 cm	květen - červenec	Klíčení 8 - 10 dní. Je Absolutně odolný proti vyhánění do květu a tím ideální odrůda pro domácí zahrádku. Křupavé listy zůstanou i po několikadenním uskladnění v ledničce čerstvé. Připravuje se jako hlávkový salát.
Tymián	Thymus vulgaris Annual Aromatic	400	4 - 8 (15 - 20 °C) květináč	NE	0,5 cm	25 x 2 cm	červen - prosinec	Klíčení 20 - 30 dní. Svým pachem odrazuje housenky běláška zelného a mšice. Čerstvý nebo sušený tymián propůjčí všem zeleninovým polévkám, tvarohovým jídlům a masným pokrmům, jakož i pizze typickou jižní příchutí.
Fazole keříčková	Phaseolus vulgaris Dubbele witte z. dr	50	5 - 7 (15 - 20 °C)	NE	2 - 3 cm	40 x 40 cm	červenec - srpen	Klíčení 10 - 20 dní. Nevyséváme před 10. květnem na volné pole, protože keříčkové fazole jsou citlivé na chlad. Vyséváme na slunečném stanovišti na úrodnou půdu cca 4 - 6 zrněk do mělké jamky. Při vzrůstu 15 - 20 cm se fazole dobře nahrobkují.
Okurky	Cucumis sativus Delikatess	60	5 (20 - 25 °C)	ANO / NE	1 cm	30 x 100 cm	červen - srpen	Klíčení 6 - 15 dní. Abychom uchránili citlivé okurky před větrem, vysadíme kolem nich bob obecný, hrách nebo lahůdkovou kukuřici. Taktéž kopr v řádcích podporuje růst kořenů. Tato odrůda poskytuje válcovité stálezelené plody. Je velmi výnosná a odolná a dá se využít výborně na nakládání, kvašení i dušení. Velmi zralé plody se dají zpracovat na velmi chutné hořčičné okurky.